

FICHA TÉCNICA

EDITOR CHEFE // EDITOR-IN-CHIEF

António Augusto Martins - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

EDITORES ASSOCIADOS // ASSOCIATE EDITORS

Isabel Aragão - Hospital de Santo António, Centro Hospitalar do Porto

Lucindo Ormonde - Centro Hospitalar Lisboa Norte

Rosário Orfão - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

CONSELHO EDITORIAL // EDITORIAL BOARD

Daniela Figueiredo - Centro Hospitalar do Porto

Fernando Abelha - Centro Hospitalar S. João, Porto

Hugo Vilela - Centro Hospitalar Lisboa Norte

Joana Carvalhas - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Jorge Reis - Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho

Jorge Tavares - Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

José Luís Ferreira - Centro Hospitalar Lisboa Central

Luís Aqualusa - Unidade Local de Saúde de Matosinhos

Paulo Sá - Hospital Amadora Sintra, CVP e Clínica de Santo António, Lisboa

Pedro Amorim - Centro Hospitalar do Porto

Rui Araújo - Unidade Local de Saúde de Matosinhos

Sílvia Neves - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

INFORMAÇÃO SOBRE A REVISTA // INFORMATION

<http://revistas.rcaap.pt/anestesiologia> // <http://www.spanestesiologia.pt>

E-MAIL: editor.anestesiologia@gmail.com

DIREÇÃO DA SPA // SPA BOARD

Presidente // President

Lucindo Palminha do Couto Ormonde

Vice - Presidente // Vice - President

Isabel Maria Marques de Aragão Fesh

Secretário // Secretary

Maria do Rosário Lopes Garcia Matos Orfão

Tesoureiro // Treasurer

Maria de Fátima da Silva Dias Costa Gonçalves

Vogal // Member of the Board

Rui Nuno Machado Guimarães

SPA // SPA Address

Centro de Escritórios do Campo Grande

Av. do Brasil, nº 1, 5º andar, sala 7

1749-028 Lisboa

tel.: (+351) 913 609 330

e-mail: spa@spanestesiologia.pt

Propriedade e Administração da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia // Portuguese Society of Anesthesiology Ownership and Management

ISSN 0871-6099

Depósito Legal // Legal Deposit nº: 65830/93

Preço Avulso // Individual Copy 7,5€ / Número // Number

Assinatura // Subscription Rates: 4 edições // 4 copies / 30€

Distribuição: Gratuita aos Sócios da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia //

Distribution: Without Charge for Membership of Portuguese Society of Anesthesiology

Tiragem // Printed Copies: 2500

Periodicidade: Trimestral (mar, jun, set, dez) //

Frequency: Quarterly (Mar, Jun, Sep, Dec)


Design, Concepção Gráfica e Paginação // Graphic Design, Paging and Printing:

Letra Zen Comunicação

isabelteixeira@letrazen.com

(+351) 936 206 030

Impresso em papel ácido livre // Printed on acid-free paper.



Sumário

Editorial | PÁG. 5

Comunicações Orais | PÁG. 7

Informação geral sobre os Pósters | PÁG. 8

P001-A1492 | Hipotermia – é necessário mudar de estratégia | PÁG. 9

P002-A1497 | A baixa reserva funcional como fator de risco para delirium pós-operatório (DPO) | PÁG. 9 e 10

P003-A1506 | Infecção nosocomial em cirurgia ortopédica: um estudo coorte prospectivo | PÁG. 10

P004-A1514 | Infusão contínua da ferida cirúrgica: a (r)evolução na analgesia pós-operatória? - a propósito de 22 casos clínicos | PÁG. 10 e 11

P005-A1522 | Hipotermia pós-operatória – como prevenir? | PÁG. 11 e 12

P006-A1534 | Anestesia total intravenosa para cirurgia de urgência em doente com citopatia mitocondrial em estudo | PÁG. 12

P007-A1546 | Indução e intubação sequencial rápida (ISR): A Nossa controvérsia | PÁG. 12 e 13

P008-A1557 | Anestesia regional: avaliação do desconforto | PÁG. 13

P009-A1558 | Dor crónica pós-operatória e sua relação com a qualidade de vida e recobro após colecistectomia laparoscópica | PÁG. 13 e 14

P010-A1559 | Bloqueio neuromuscular residual em cirurgia bariátrica | PÁG. 14

P011-A1574 | Abordagem anestésica para rmn cardíaca em pediatria | PÁG. 14 e 15

P012-A1577 | Dor crónica pós-cirúrgica e a sua relação com a qualidade de vida e recobro após herniorrafia | PÁG. 15

P013-A1585 | Morfina epidural - náuseas e vômitos no pós-operatório | PÁG. 15 e 16

P014-A1587 | Eventos respiratórios adversos após cirurgia bariátrica laparoscópica | PÁG. 16 e 17

P015-A1590 | Nefrolitotomia percutânea e anemia pós-operatória - a experiência em centro hospitalar | PÁG. 17

P016-A1591 | Qualidade de vida 3 meses após cirurgia | PÁG. 17 e 18

P017-A1592 | Qualidade de vida após diferentes cirurgias | PÁG. 18

P018-A1593 | Anestesia para cirurgia emergente: tamponamento cardíaco iatrogénico | PÁG. 18 e 19

- PO19-A1602** | Lesão nervosa periférica perioperatória: proposta de algoritmo de diagnóstico e orientação terapêutica | **PÁG. 19 e 20**
- PO20-A1603** | Impacto da dor crônica pós-cirúrgica na qualidade de vida e de recobro após histerectomia | **PÁG. 20**
- PO21-A1604** | Doença renal e infecção nosocomial em cirurgia ortopédica: um estudo prospectivo observacional | **PÁG. 20 e 21**
- PO22-A1605** | *Don't wait till seizure happens to think in reversible posterior leukoencephalopathy syndrome in pregnancy* | **PÁG. 21**
- PO23-A1612** | Dor, náuseas e vômitos após cirurgia bariátrica | **PÁG. 21 e 22**
- PO24-A1613** | Nefrectomia de dador vivo: estratégias de analgesia pós-operatória | **PÁG. 22 e 23**
- PO25-A1615** | Impacto da dor crônica pós-cirúrgica na qualidade de vida e na qualidade de recobro após cirurgia da mama | **PÁG. 23**
- PO26-A1622** | Dor crônica pós-cirúrgica e a sua relação com a qualidade de vida e de recobro | **PÁG. 23 e 24**
- PO27-A1629** | P-POSSUM: preditor de risco de morbidade e mortalidade em cistectomia radical - um estudo prospetivo | **PÁG. 24**
- PO28-A1653** | Transplante renal com rim de cadáver: auditoria clínica | **PÁG. 25**
- PO29-A1655** | Tamponamento cardíaco - uma complicação rara da cateterização venosa central | **PÁG. 25 e 26**
- PO30-A1657** | Tomografia axial computadorizada-método adicional de confirmação do posicionamento de tubos duplo lúmen | **PÁG. 26**
- PO31-A1668** | Epidural *blood patch* - a nossa experiência | **PÁG. 26 E 27**
- PO32-A1675** | Anestesia para implantação valvular aórtica transcatereter | **PÁG. 27 E 28**
- PO33-A1679** | Impacto económico da administração de paracetamol por via endovenosa *versus* via oral | **PÁG. 28**
- PO34-A1686** | Tradução, adaptação cultural, exequibilidade e validação da "Amsterdam Preoperative Anxiety Information Scale" (APAIS) | **PÁG. 28 e 29**
- PO35-A1687** | Avaliação do nível de satisfação dos doentes submetidos a cirurgia vitreoretiniana sob bloqueio peribulbar, em regime de ambulatório | **PÁG. 29**
- PO36-A1696** | Dor crônica pós-operatória e o seu impacto na qualidade de vida e qualidade de recobro pós-tiroidectomia | **PÁG. 30**
- PO37-A1699** | Estudo retrospectivo da actividade anestésica numa missão humanitária | **PÁG. 30 e 31**
- PO38-A1701** | *STOP-BANG* elevado na cirurgia bariátrica | **PÁG. 31**
- PO39-A1704** | Epidural torácica por abordagem caudal para piloromotomia: uma nova abordagem! | **PÁG. 31 e 32**
- PO40-A1713** | Síndrome da apneia obstrutiva do sono na obesidade mórbida | **PÁG. 32**
- PO41-A1714** | Bloqueio subaracnoideu *versus* anestesia geral em apendicectomia aberta. avaliação do "outcome" peri-operatório | **PÁG. 33**
- PO42-A1719** | *Thoracic endovascular aortic aneurism repair (tevar)* - anaesthetic management | **PÁG. 33 E 34**
- PO43-A1735** | Bloqueio espinhal contínuo para transplantectomia num doente em lista de espera para transplante cardíaco | **PÁG. 34**
- PO44-A1738** | Qualidade de recobro após anestesia e cirurgia: validação da versão portuguesa do questionário *quality of recovery 15* | **PÁG. 35**
- PO45-A1739** | As diferenças de estado civil e autonomia dos doentes oncológicos podem interferir nos estados de depressão e ansiedade quando considerados níveis de dor equivalentes? - Estudo prospetivo durante um ano | **PÁG. 35 E 36**
- PO46-A1743** | QOR-15 na previsão da qualidade de vida após cirurgia | **PÁG. 36**
- PO47-B1489** | Porque se adiam e cancelam as cirurgias? uma nova unidade de cirurgia de ambulatório | **PÁG. 36 E 37**
- PO48-B1556** | Auditoria prospectiva ao uso de máscara laríngea em decúbito ventral em cirurgia de ambulatório | **PÁG. 37**
- PO49-B1566** | Níveis de ansiedade relativos à prestação de cuidados numa unidade de cirurgia de ambulatório - o que pensam os nossos doentes? | **PÁG. 38**
- PO50-B1583** | Cirurgia de ambulatório - 1 ano de atividade num hospital pediátrico de referência | **PÁG. 39**
- PO51-C1715** | Desafio anestésico: cirurgia cardíaca em doente com endocardite infecciosa aguda e complicações cerebrovasculares | **PÁG. 39 e 40**
- PO52-C1729** | E se um cateter se torna um corpo estranho intra-arterial? | **PÁG. 40**
- PO53-C1733** | Abordagem de Yoffa revisitado | **PÁG. 40 e 41**
- PO54-D1524** | Abordagem emergente de doente com fistula ventriculo-cutânea | **PÁG. 41 e 42**
- PO55-D1644** | Anestesia geral dissociativa em doente com síndrome de eisenmenger | **PÁG. 42**
- PO56-F1495** | *Fibrinogen in aortic surgery: a summary of a publication* | **PÁG. 43**
- PO57-F1499** | Anemia hemolítica auto-imune - abordagem anestésica em contexto de cirurgia urgente e programada | **PÁG. 43 E 44**
- PO58-F1538** | Anestesia para ortopedia: análise da utilização intra-operatória de *cell salvage* | **PÁG. 44**
- PO59-F1540** | *Cell salvage* intra-operatório: será sempre custo-efectivo? | **PÁG. 44 e 45**
- PO60-F1552** | Hemoglobina pré-operatória enquanto predictor das necessidades transfusionais intra e pós-operatórias | **PÁG. 45**
- PO61-F1635** | Cirurgia abdominal urgente: dabigatrano um desafio multidisciplinar | **PÁG. 46**
- PO62-F1673** | Traumatismo crânio-encefálico: quando transfundir? estudo retrospectivo numa unidade de cuidados intensivos de neurocríticos | **PÁG. 46 e 47**
- PO63-G1596** | Anestesia para cirurgia de revascularização cerebral em doente com Moyamoya | **PÁG. 47**
- PO64-G1598** | Avaliação da impulsividade num modelo animal de exposição a quetamina | **PÁG. 48**
- PO65-G1639** | Craniotomia em paciente acordado: quais os benefícios da anestesia geral combinada | **PÁG. 48 e 49**
- PO66-G1645** | Três anos de anestesia para cirurgia de epilepsia | **PÁG. 66**
- PO67-H1528** | Toxicidade sistémica por anestésico local em doente pediátrico - caso clínico | **PÁG. 50**
- PO68-H1579** | *Subdural analgesia - is there a role for that kind of analgesia?* | **PÁG. 50 E 51**
- PO69-H1586** | Bloqueio subaracnoideu contínuo para cirurgia urgente em doente com patologia cardiorrespiratória grave | **PÁG. 51**
- PO70-H1595** | *Blood patch epidural - follow-up* de 3 anos | **PÁG. 51 e 52**
- PO71-H1614** | Polineuropatia inflamatória crónica desmielinizante e anestesia loco-regional - caso clínico | **PÁG. 72**
- PO72-H1681** | *Acupuncture as an effective rescue therapy for intraoperative nausea and vomiting* | **PÁG. 52 E 53**
- PO73-H1689** | Priapismo e bloqueio subaracnoideu: implicações e abordagem terapêutica na cirurgia transuretral | **PÁG. 53 E 54**
- PO74-H1693** | Anestesia regional para fratura da clavícula: a dúvida persiste | **PÁG. 54**
- PO75-H1717** | Quando o erro ocorre por via epidural - a propósito de um caso clínico | **PÁG. 54 e 55**
- PO76-H1732** | Bloqueio tap subcostal contínuo bilateral como técnica anestésica no doente crítico | **PÁG. 55**
- PO77-H1599** | *Anesthesia vs liver: a seven year review on pharmacologic hepatotoxicity cases* | **PÁG. 55 e 56**
- PO78-H1694** | Cardiomiopatia de stress após taquicardia supraventricular desencadeada pela reversão do bloqueio neuromuscular | **PÁG. 56 e 57**
- PO79-H1724** | Verapamil em suspeita de hipertermia maligna - caso clínico | **PÁG. 57**
- PO80-J1547** | Cateteres venosos centrais colocados por anestesiolistas - complicações registadas num ano num hospital pediátrico | **PÁG. 58**
- PO81-J1563** | Epidural torácica no lactente sindromático | **PÁG. 58 e 59**
- PO82-J1582** | Prematuridade - casuística de um ano num hospital pediátrico de referência | **PÁG. 59**
- PO83-J1594** | Craniossinostose - caracterização da população pediátrica submetida a cranioplastia e complicações peri-operatórias | **PÁG. 59 e 60**

- P084-J1597** | Intubação esofágica assegura ventilação | **PÁG. 60**
- P085-J1664** | Relato de 24 meses de experiência de uma unidade de transplantação hepática pediátrica | **PÁG. 61**
- P086-J1684** | Bloqueio subaracnoideu em recém-nascidos pré-termo - experiência de 3 anos de um hospital pediátrico | **PÁG. 61 e 62**
- P087-K1529** | Anestesia para cesariana em parturiente com cardiomiopatia periparto | **PÁG. 62**
- P088-K1535** | Anestesia geral para cesariana em doente com distonia miotônica de steinert | **PÁG. 62 e 63**
- P089-K1536** | Púrpura trombocitopénica trombótica: qual a melhor abordagem? | **PÁG. 63**
- P090-K1630** | *Obstetric anesthesia for a patient with brown-séquard syndrome and epilepsy* | **PÁG. 64**
- P091-K1659** | Encefalopatia de wernicke, gravidez e anestesia, uma tríade involgar | **PÁG. 64 e 65**
- P092-K1661** | Manuseio anestésico de grávida com telangiectasia hemorrágica hereditária: um desafio | **PÁG. 65**
- P093-K1669** | Quando o bloqueio epidural não é possível: estudo retrospectivo numa maternidade terciária | **PÁG. 65 e 66**
- P094-K1680** | Falência do bloqueio do neuro-eixo em anestesia para cesariana: um estudo retrospectivo sobre a incidência e os fatores de risco | **PÁG. 66 e 67**
- P095-K1688** | *Blood-patch*: amigo ou inimigo? | **PÁG. 67**
- P096-K1736** | Prática transfusional em obstetrícia - estudo retrospectivo de dois anos | **PÁG. 67 e 68**
- P097-L1537** | Cuidados críticos em obstetrícia: estudo retrospectivo de 4 anos | **PÁG. 68**
- P098-L1678** | Craniectomia descompressiva - a propósito de um caso clínico! | **PÁG. 68 e 69**
- P099-L1685** | Infecção em doentes queimados: quais os agentes mais culpados? | **PÁG. 69**
- P0100-M1502** | Edema pulmonar induzido por naloxona - descomplicando uma complicação | **PÁG. 70**
- P0101-M1646** | Cumprimento de guidelines de suporte avançado de vida em medicina pré-hospitalar | **PÁG. 70 e 71**
- P0102-M1705** | Casuística de trauma do veículo de emergência médica e reanimação | **PÁG. 71**
- P0103-M1721** | Edema pulmonar de pressão negativa por epiglote aguda | **PÁG. 71 e 72**
- P0104-M1725** | Emergência intraoperatória por iatrogenia | **PÁG. 72**
- P0105-N1515** | Dor no pós-operatório de prótese total do joelho: comparação entre três técnicas | **PÁG. 73**
- P0106-N1652** | Síndrome do nervo cluneal: diagnóstico e tratamento com radiofrequência pulsada | **PÁG. 73 e 74**
- P0107-N1672** | *Patient-controlled analgesia (pca)*: que parâmetros se relacionam com bólus não administrados? | **PÁG. 74**
- P0108-N1683** | A presença de ansiedade e depressão em doentes com dor crónica oncológica estarão associadas à taxa de mortalidade? - Estudo prospetivo de 120 doentes durante um ano | **PÁG. 74 e 75**
- P0109-N1692** | Alternativas terapêuticas na neuralgia do trigêmeo - a propósito de um caso clínico | **PÁG. 75**
- P0110-N1708** | Bloqueio do gânglio estrelado guiado por ecografia num doente com síndrome de dor regional complexa tipo ii | **PÁG. 76**
- P0111-N1716** | Dor aguda no pós-operatório de tiroidectomia total - necessidade de opióide? | **PÁG. 76 e 77**
- P0112-N1741** | Bpi como preditor de ansiedade e depressão. Estudo prospetivo de 120 doentes oncológicos com dor crónica | **PÁG. 77**
- P0113-N1745** | Dor crónica pós-operatória: um outcome após cirurgia | **PÁG. 77 e 78**
- P0114-O1649** | Simulação de alta-fidelidade em emergências em obstetrícia - impacto na autoavaliação de competências | **PÁG. 78 e 79**
- P0115-O1651** | Avaliação da falibilidade humana e competências não técnicas em eventos críticos | **PÁG. 79**
- P0116-O1663** | O anestesiológista: a visão do doente | **PÁG. 79 e 80**
- P0117-O1666** | O que preocupa os doentes na anestesia? | **PÁG. 80**
- P0118-O1674** | Síndrome de *burnout* em internos de anestesiologia | **PÁG. 80 e 81**
- P0119-Q1505** | *Ten years review of the anesthetic management and intraoperative outcomes of patients with brugada syndrome* | **PÁG. 81**
- P0120-Q1532** | *Prolonged paralysis after succinylcholine* | **PÁG. 82**
- P0121-Q1533** | *Anesthetic management of an adult with arthrogryposis multiplex congenita* | **PÁG. 82 e 83**
- P0122-Q1539** | Cateterização venosa central: avaliação e caracterização de práticas | **PÁG. 83 e 84**
- P0123-Q1554** | Suscetibilidade aumentada para a hipertermia maligna: o que fazer? | **PÁG. 84**
- P0124-Q1562** | Vigilância: um compromisso "life saving" | **PÁG. 84 e 85**
- P0125-Q1572** | Estarão os doentes satisfeitos com os cuidados perioperatórios? | **PÁG. 85 e 86**
- P0126-Q1625** | Injecção intra-arterial acidental | **PÁG. 86**
- P0127-Q1682** | Cardioversão eléctrica sincronizada num caso de embolia de CO₂ | **PÁG. 86 e 87**
- P0128-Q1710** | Quando a culpa não é da mitocôndria | **PÁG. 87**
- P0129-R1606** | Embolia paradoxal após implantação de cimento ósseo | **PÁG. 87 e 88**
- P0130-S1660** | Avaliação da dificuldade de intubação em doentes obesos propostos para cirurgia bariátrica | **PÁG. 88**
- P0131-S1676** | Anestesia do doente super super obeso: relato de um caso | **PÁG. 89**
- P0132-S1698** | Abordagem da via aérea em doente com síndrome de hallervorden-spatz | **PÁG. 89 e 90**
- P0133-S1707** | Síndrome de treacher collins é sinónimo de via aérea difícil? | **PÁG. 90**
- P0134-S1709** | Rutura traqueal e intubação orotraqueal ou síndrome de hamann? | **PÁG. 91**
- MINI-PÓSTERS** | **PÁG. 92**
- MP01 - A 1525** | *Anesthetic management of carotid body paragangliomas - a case report* | **PÁG. 92**
- MP02 - A 1569** | Paraparesia espástica tropical - abordagem anestésica | **PÁG. 92**
- MP03 - A 1571** | Monitorização cerebral em endarterectomia carotídea: caso clínico | **PÁG. 92 e 93**
- MP04 - A 1607** | *Pregnancy and addison's disease: the advantage of an epidural catheter* | **PÁG. 93**
- MP05 - A 1611** | Transplante renal de dador vivo: descrição de uma série de casos num centro de referência | **PÁG. 93**
- MP06 - A 1626** | Caracterização do conhecimento dos anestesistas acerca do preço dos fármacos mais frequentemente usados na sua prática clínica | **PÁG. 94**
- MP07 - A 1667** | Síndrome de brugada e anestesia - série de 6 casos | **PÁG. 95**
- MP08 - A 1691** | Aneurisma da aorta abdominal: um estudo retrospectivo | **PÁG. 95 e 96**
- MP09 - A 1697** | Hipercalecémia no doente urológico com neoplasia maligna do rim - quando e porquê adiar a cirurgia? | **PÁG. 96**
- MP10 - A 1731** | Auditorio interno: avaliação da qualidade e segurança na utilização de pca na unidade de dor aguda da nossa instituição | **PÁG. 96 e 97**
- MP11-B1542** | Reação anafilática ao corante azul patente v durante tumorectomia mamária | **PÁG. 97**
- MP12-B1711** | Cirurgia de ambulatório.. pode-se realizar na urgência? | **PÁG. 97**
- MP13-C1551** | Monitorização hemodinâmica com lidcorapid em cirurgia aórtica - a propósito de dois casos clínicos | **PÁG. 97 e 98**

MP14-C1728 | Leiomioma uterino com extensão para as câmaras cardíacas direitas: abordagem anestésica | **PÁG 98 e 99**

MP15-D1521 | Anestesia para ressecção de paraganglioma retroperitoneal em 2 tempos: 2 desafios anestésicos | **PÁG 99**

MP16-E1560 | Edema pulmonar de pressão negativa e seu tratamento com válvula de boussignac | **PÁG 99 e 100**

MP17-E1647 | Esofagectomia por toracoscopia e laparoscopia: complicação não usual | **PÁG 100**

MP18-G1531 | Craniotomia com o doente acordado e dexmedetomidina – a nossa experiência | **PÁG 100**

MP18-G1531 | Craniotomia com o doente acordado e dexmedetomidina – a nossa experiência | **PÁg. 100**

MP19-H1504 | Síndrome de proteus e anestesia locorregional: um caso de sucesso | **PÁG. 100 e 101**

MP20-H1544 | Abordagem cirúrgica de tatuagem lombar para analgesia epidural | **PÁG 101 e 102**

MP21-H1581 | Traumatologia e anestesia loco-regional na população idosa.. a propósito de caso clínico | **PÁG 102**

MP22-H1723 | Bloqueio de nervos periféricos na cirurgia da fratura do colo do fêmur – a propósito de um caso clínico | **PÁG. 102**

MP23-H1726 | Anestesia regional na doença de charcot-marie-tooth e na síndrome de dandy-walker | **PÁG 102 e 103**

MP24-I1573 | Esmolol na anestesia para craniotomia no doente acordado | **PÁG 103**

MP25-I1637 | Administração inadvertida de labetalol por via epidural | **103 e 104**

MP26-I1677 | Utilização de sugamadex num doente com síndrome de brugada | **PÁG. 104**

MP27-I1702 | Angioedema pós-operatório – uma oportunidade de atualizar o conhecimento farmacológico | **PÁG 104 e 105**

MP28-J1555 | Adrenalectomia bilateral numa criança com complexo de carney | **PÁG. 105**

MP29-J1600 | Anestesia geral em doente pediátrico com síndrome de wolf-hirschhorn | **PÁG. 105**

MP30-J1656 | Sedação com hidrato de cloral para procedimentos radiológicos não invasivos em crianças | **PÁG. 105 e 106**

MP31-J1720 | Anafilaxia à ropivacaína – caso clínico | **PÁG. 106**

MP32-J1737 | Abordagem anestésica de correção cirúrgica de fenda esternal em lactente - caso clínico | **PÁG. 106 e 107**

MP33-J1742 | Hemorragia por pressão negativa pós extubação: um caso raro | **PÁG. 107**

MP34-K1507 | Papel da dose teste em analgesia para trabalho de parto | **PÁG. 107 e 108**

MP35-K1530 | Bloqueio subdural acidental - uma complicação rara da anestesia/analgesia epidural em obstétrica | **PÁG. 108**

MP36-K1575 | Coagulação intravascular disseminada na grávida: caso clínico | **PÁG 108**

MP37-K1619 | Síndrome de horner após dose teste epidural | **PÁG. 108 e 109**

MP38-K1722 | Anestesia para cesariana em grávida com cordoma do clivus | **PÁG 109**

MP39-M1508 | *Small airways, big problems* | **PÁG. 109 e 110**

MP40-M1550 | Pneumotórax hipertensivo – uma apresentação invulgar | **PÁG. 110**

MP41-M1706 | Laceração da traqueia após entubação traqueal em grávida com pré-eclâmpsia | **PÁG. 110**

MP42-N1568 | Radiofrequência pulsada guiada por ecografia no tratamento de dor crónica do tornozelo | **PÁG. 111**

MP43-N1588 | Dor do pós-operatório de cirurgia do joelho e perna – eficácia analgésica | **PÁG. 111**

MP44-N1620 | Diagnóstico e tratamento do síndrome do nervo cluneal, a propósito de um caso clínico | **PÁG 111 e 112**

MP45-N1718 | Dor crónica ciática em obstetrícia – caso clínico | **PÁG. 112**

MP47-Q1501 | Síndrome de implantação do cimento ósseo: a propósito de um caso clínico | **PÁG. 112 e 113**

MP49-Q1584 | Hiperckémia e implicações anestésicas | **PÁG 113**

MP50-Q1690 | Choque séptico após ureterorenoscopia com litotricia | **PÁG. 113**

MP51-S1561 | Luxação da articulação temporo-mandibular durante a avaliação da via aérea | **PÁG. 114**

MP52-S1564 | Epiglotite aguda no adulto: uma vad emergente | **PÁG. 114 e 115**

MP53-S1648 | Síndrome Ehlers-Danlos tipo iv: abordagem anestésica | **PÁG 115**

MP54-S1671 | Intubação por fibroscopia em situação de emergência | **PÁG. 115 e 116**

MP55-S1734 | Abordagem da via aérea difícil na criança com síndrome de Subowitz: um desafio | **PÁG. 116**