

Servir, 2(13), e39519

DOI:10.48492/servir0213.39519

PROGRAMAS SUPERVISIVOS NA INTEGRAÇÃO DE ENFERMEIROS ESPECIALISTAS DE SAÚDE MATERNA E OBSTETRÍCIA: PROTOCOLO SCOPING REVIEW

SUPERVISION PROGRAMS IN THE INTEGRATION OF MATERNAL AND OBSTETRIC HEALTH SPECIALIST NURSES: SCOPING REVIEW PROTOCOL

PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE ENFERMEROS ESPECIALISTAS EN SALUD MATERNA Y OBSTETRICIA: PROTOCOLO DE SCOPING REVIEW

Cláudia Sofia Silva Moreira¹

Cristina Maria Correia Barroso Pinto²

Inês Alves da Rocha e Silva Rocha³

¹Escola Superior de Enfermagem do Porto, Porto, Portugal (claudiasm16@hotmail.com)

<https://orcid.org/0009-0001-6997-5362>

²Escola Superior de Enfermagem do Porto/CINTESIS@RISE , Porto, Portugal (cmpinto@esenf.pt)

<https://orcid.org/0000-0002-6077-4150>

³Escola Superior de Enfermagem do Porto/CINTESIS@RISE , Porto, Portugal (inesrocha@esenf.pt)

<https://orcid.org/0000-0002-3036-0002>

Corresponding Author

Cláudia Sofia Silva Moreira

Rua Guilherme Duarte Camarinha, N^o 38 6^aB

4400-703 Vila Nova de Gaia, Portugal

claudiasm16@hotmail.com

RECEIVED: 11th December, 2024

ACCEPTED: 28th August, 2025

PUBLISHED: 30th November, 2025

2025



Moreira, C., Pinto, C., & Rocha, I. (2025).

Programas supervisivos na integração de Enfermeiros Especialistas de Saúde Materna e Obstetrícia: Protocolo

Scoping Review.

Servir, 2(13), e39519. <https://doi.org/10.48492/servir0213.39519>

RESUMO

Introdução: A Supervisão Clínica em Enfermagem tem sido amplamente reconhecida pelo seu contributo na formação contínua dos profissionais e na melhoria da qualidade dos cuidados de saúde. No caso dos Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia (EESMO), a implementação de programas supervisivos é fundamental, dada a complexidade dos cuidados e a necessidade de integração dos recém-especialistas. Este processo, conduzido por profissionais experientes, fomenta o desenvolvimento profissional, garante a segurança dos cuidados e estimula a reflexão sobre as práticas, desempenhando um papel essencial na adaptação dos enfermeiros a contextos clínicos desafiantes.

Objetivo: Mapear a evidência científica disponível sobre os programas supervisivos na integração de EESMO.

Métodos: Realização de um protocolo de scoping review, baseado na metodologia de *Joana Briggs Institute*®. A pesquisa foi realizada nas bases de dados CINAHL® (via EBSCO®), MEDLINE (via PubMed), MedicLatina e SCOPUS®, complementada pela consulta de literatura cinzenta nos Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), OpenGrey e Google Scholar.

Resultados: Os resultados desta revisão irão permitir mapear os programas supervisivos na integração de EESMO.

Conclusão: Esta *scoping review* visa mapear programas supervisivos na integração de EESMO, orientando futuras investigações sobre o tema. Espera-se que os resultados contribuam para o desenvolvimento profissional, motivação e satisfação dos enfermeiros, além de reforçar a segurança dos utentes e a qualidade dos cuidados. Pretende-se ainda que este trabalho impulse novas pesquisas, destacando a relevância de aprimorar a performance dos EESMO e a eficiência dos serviços de saúde.

Palavras-chave: enfermeiros ESMO; preceptoria; mentores; capacitação em serviço; serviços de saúde materna.

ABSTRACT

Introduction: Clinical Supervision in Nursing has been widely recognized for its contribution to the ongoing education of professionals and the improvement of healthcare quality. In the case of Specialist Nurses in Maternal and Obstetric Health (SNMOH), implementing supervision programs is critical, given the complexity of care and the need to integrate newly specialized professionals. This process, led by experienced practitioners, promotes professional development, ensures care safety, and encourages reflection on practices, playing an essential role in adapting nurses to challenging clinical settings.

Objective: Map the available scientific evidence on supervision programs for integrating SNMOH.

Methods: A scoping review protocol was developed based on the Joanna Briggs Institute® methodology. The literature search was conducted in the databases CINAHL® (via EBSCO®), MEDLINE (via PubMed), MedicLatina, and SCOPUS®, complemented by a review of gray literature through repositories such as Portugal's Open Access Scientific Repositories, OpenGrey, and Google Scholar.

Results: The findings of this review will enable the mapping of supervision programs for the integration of SNMOH.

Conclusion: This scoping review aims to map supervision programs for the integration of SNMOH, providing guidance for future research on this topic. The results are expected to contribute to the professional development, motivation, and satisfaction of nurses, while reinforcing patient safety and quality of care. Furthermore, this work seeks to encourage new research, emphasizing the importance of enhancing the performance of SNMOH and the efficiency of healthcare services.

Keywords: nurse midwives; preceptorship; mentors; inservice training; maternal health services.

RESUMEN

Introducción: La Supervisión Clínica en Enfermería ha sido ampliamente reconocida por su contribución a la formación continua de los profesionales y a la mejora de la calidad de los cuidados de salud. En el caso de los Enfermeros Especialistas en Salud Materna y Obstetricia (EESMO), la implementación de programas de supervisión es fundamental debido a la complejidad de los cuidados y a la necesidad de integrar a los nuevos especialistas. Este proceso, liderado por profesionales experimentados, fomenta el desarrollo profesional, garantiza la seguridad de los cuidados y estimula la reflexión sobre las prácticas, desempeñando un papel esencial en la adaptación de los enfermeros a contextos clínicos desafiantes.

Objetivos: Mapear la evidencia científica disponible sobre los programas de supervisión en la integración de los EESMO.

Métodos: Se desarrolló un protocolo de scoping review basado en la metodología del *Joanna Briggs Institute*®. La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo en las bases de datos CINAHL® (vía EBSCO®), MEDLINE (vía PubMed), MedicLatina y SCOPUS®, complementada con la consulta de literatura gris en los Repositorios Científicos de Acceso Abierto de Portugal, OpenGrey y Google Scholar.

Resultados: Los resultados de esta revisión permitirán mapear los programas de supervisión en la integración de los EESMO.

Conclusión: Esta *scoping review* tiene como objetivo mapear programas de supervisión en la integración de los EESMO, orientando futuras investigaciones sobre el tema. Se espera que los resultados contribuyan al desarrollo profesional, la motivación y la satisfacción de los enfermeros, además de reforzar la seguridad de los usuarios y la calidad de los cuidados. Asimismo, este trabajo pretende impulsar nuevas investigaciones, destacando la relevancia de mejorar el desempeño de los EESMO y la eficiencia de los servicios de salud.

Palabras Clave: enfermeras obstétricas; perceptoría; mentores; capacitación en servicio; servicios de salud materna.

Introdução

A Supervisão Clínica em Enfermagem encontra-se em constante evolução, verificando-se um crescente reconhecimento a nível mundial, devido ao impacto positivo na formação contínua dos profissionais e na qualidade dos cuidados prestados. No âmbito da integração dos Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia (EESMO), o desenvolvimento e implementação de programas supervisivos tem-se mostrado essencial, não só pela complexidade dos cuidados envolvidos, mas também pela necessidade de uma adaptação eficaz dos recém-especialistas aos contextos clínicos onde exercem.

De acordo com Snowdon, Leggat e Taylor (2017), a supervisão clínica pode ser definida como um processo formal no qual um profissional sénior, geralmente com experiência relevante na área de atuação, monitoriza e orienta a prática clínica de um colega menos experiente, promovendo o seu desenvolvimento profissional, reforçando a segurança dos cuidados e fomentando a reflexão sobre as práticas. Este processo, central para a criação de um ambiente de cuidados seguro e de elevada qualidade, pode assumir várias formas, desde a mentoria até à preceptoria, sendo especialmente relevante no contexto da integração de novos enfermeiros.

Com base no exposto, foi formulada a seguinte questão orientadora para este estudo: Qual a influência da supervisão clínica no processo de integração de enfermeiros ESMO em internamentos de Obstetrícia?. Para responder a esta questão, optou-se pela aplicação da metodologia de *scoping review* (ScR). As ScR podem ser realizadas com diferentes objetivos, como: examinar a extensão, o alcance e a natureza das evidências sobre um tema ou questão; avaliar a pertinência de uma revisão sistemática; resumir descobertas de conhecimentos heterogéneos em métodos ou disciplinas; ou identificar lacunas na literatura, auxiliando assim no planeamento e na organização de futuras investigações (Tricco, A. et al., 2018).

A escolha deste método de revisão foi fundamentada no objetivo desta pesquisa, considerando-o a melhor opção para “explorar, identificar, mapear, relatar ou discutir características ou conceitos em uma variedade de fontes de evidência” (Peters et al, 2021, p. 3). Além disso, este método é especialmente útil na identificação de questões mais específicas que necessitam de ser abordadas.

Esta revisão será conduzida segundo a metodologia do *Joana Briggs Institute*® (JBI®), seguindo a checklist proposta pelos Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR®).

Assim, definiu-se como objetivo desta ScR: mapear a evidência científica disponível sobre os programas supervisivos na integração de EESMO.

Dada a importância da supervisão clínica na integração dos EESMO e a necessidade de compreender como estes programas contribuem para a adaptação e desenvolvimento profissional dos recém-especialistas, esta Scoping Review assume especial relevância ao permitir um mapeamento abrangente da evidência científica disponível. Através da identificação e análise dos programas supervisivos, pretende-se fornecer uma base sólida para a otimização das práticas existentes e o desenvolvimento de novas abordagens que promovam a qualidade e segurança dos cuidados prestados. Assim, este estudo não só contribuirá para o avanço do conhecimento nesta área, como também poderá fundamentar políticas e estratégias institucionais destinadas a fortalecer a formação e a integração dos EESMO nos serviços de internamento Obstetrícia.

1. Enquadramento Teórico

O desenvolvimento das competências dos enfermeiros através da supervisão clínica baseia-se em práticas reflexivas, que permitem aos profissionais examinar criticamente as suas experiências e aprender com os sucessos e desafios que enfrentam no dia-a-dia da prática clínica. Este processo de reflexão é central para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados e para a integração dos conhecimentos teóricos na prática clínica (Abreu, 2007). Na área de Saúde Materna e Obstetrícia, onde a complexidade e sensibilidade dos cuidados são elevados, a capacidade de refletir criticamente sobre a prática e de adaptar as intervenções clínicas é crucial.



A integração de novos EESMO no contexto clínico requer um período de adaptação que deve ser cuidadosamente planeado e acompanhado, de forma a garantir que o enfermeiro recém-admitido desenvolva as competências necessárias para atuar de forma autónoma e eficaz. Albuquerque (2021) sugere que o processo de supervisão é uma ferramenta indispensável para garantir uma transição amena e bem-sucedida às novas funções. Este processo de supervisão e integração deve abordar tanto as necessidades técnicas e clínicas do enfermeiro em formação, como as suas necessidades psicossociais. O suporte emocional e profissional proporcionado pelo supervisor clínico permite ao recém-formado enfrentar os desafios inerentes ao novo cargo e/ou ambiente de trabalho, minimizando os sentimentos de insegurança e ansiedade que muitas vezes acompanham esta fase de transição (Macedo, 2012). Estudos indicam que a supervisão eficaz tem um impacto direto na redução do turnover de enfermeiros, uma vez que promove a satisfação no trabalho e o desenvolvimento de uma identidade profissional forte e bem estruturada (Snowdon et al., 2017).

No caso dos EESMO, cujas responsabilidades incluem a prestação de cuidados de elevada complexidade, como o acompanhamento de gravidezes de risco, partos e cuidados pós-natais, a necessidade de uma supervisão clínica eficaz torna-se ainda mais premente. Os novos especialistas são muitas vezes confrontados com situações clínicas desafiadoras que requerem não só conhecimentos técnicos aprofundados, mas também uma capacidade de tomada de decisão rápida e fundamentada. O apoio de um supervisor experiente pode ser determinante para assegurar que o recém-especialista desenvolva a confiança e as competências necessárias para lidar com essas situações.

A Supervisão Clínica de Enfermeiros, também denominada como Supervisão Clínica de Pares (SCP), emerge como uma abordagem complementar à preceptoria, sendo particularmente útil na integração de enfermeiros especialistas em ambientes altamente colaborativos, como os que se encontram nos serviços de internamento de Obstetrícia. De acordo com Oji e Karakashian (2018), a SCP é uma prática formal e estruturada que visa fornecer suporte tanto a nível clínico como psicossocial, permitindo aos novos enfermeiros especialistas adaptarem-se de forma eficaz às exigências do novo papel. Este modelo de supervisão é caracterizado pela mutualidade da relação, onde o apoio e o feedback são partilhados entre colegas de forma horizontal, contribuindo para a construção de um ambiente de confiança e cooperação entre os membros da equipa.

A SCP tem sido associada a vários benefícios, incluindo a redução de incidentes adversos relacionados com a inexperiência, a melhoria da segurança do cliente e o fortalecimento das competências de tomada de decisão clínica dos profissionais. No contexto da Saúde Materna e Obstetrícia, onde a prática clínica envolve decisões críticas que podem ter um impacto significativo na saúde da mãe e do recém-nascido, a SCP proporciona um espaço seguro para a partilha de conhecimentos e a reflexão conjunta sobre as intervenções clínicas.

Segundo Silva e Carvalho (2002), a eficácia do processo de integração depende de múltiplos fatores, incluindo a qualidade da supervisão clínica, o apoio da equipa de enfermagem e a capacidade do novo enfermeiro em se adaptar ao ambiente clínico. Fatores facilitadores incluem um ambiente de trabalho acolhedor, onde o novo enfermeiro se sente apoiado e valorizado, bem como a disponibilidade de recursos e oportunidades para o desenvolvimento contínuo de competências. A falta de apoio por parte da equipa ou do supervisor clínico, juntamente com a ausência de programas estruturados de supervisão, pode comprometer a eficácia da integração, levando ao aumento do stress e da insatisfação no trabalho. No caso dos EESMO, estes fatores podem ter consequências particularmente graves, uma vez que a área de saúde materna e obstetrícia exige elevados níveis de competência técnica e emocional.

A implementação de programas supervisivos eficazes tem um impacto direto na qualidade dos cuidados prestados, contribuindo para a segurança do cliente e para a melhoria contínua dos serviços de saúde. Uma supervisão bem estruturada não só promove o desenvolvimento de competências clínicas nos novos enfermeiros especialistas, mas também melhora o clima organizacional ao incentivar a cooperação entre os membros da equipa e ao fortalecer os laços de confiança e respeito mútuo (Macedo, 2012).

A integração eficaz dos EESMO através de programas supervisivos também se traduz numa maior motivação e satisfação no trabalho, o que, por sua vez, contribui para a retenção de profissionais qualificados. Em última instância, isto resulta numa otimização dos recursos humanos e numa utilização mais eficiente do tempo e das competências especializadas, garantindo que os cuidados de saúde materna e obstetrícia se mantenham alinhados com os mais altos padrões de qualidade.

2. Métodos

Esta revisão será conduzida segundo a metodologia do Joanna Briggs Institute® (JBI®), seguindo a checklist proposta pelos Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR®). As ScR são uma forma de síntese de conhecimento que utiliza uma abordagem sistemática para mapear evidências sobre um tema, identificando conceitos principais, teorias, fontes relevantes e possíveis lacunas no conhecimento (Tricco, A. et al., 2018).

A sua sistematização baseia-se no referencial metodológico do JBI® e utiliza a mnemónica PCC (População, Conceito e Contexto) (Salvador et al., 2021).

2.1 Questão da Scoping Review

O PCC definido para a ScR encontra-se explanado na tabela 1.

Tabela 1 – Esquema da mnemónica PCC

| | Termos em estudo | DeCS/MeSH Terms | Linguagem natural |
|---------------|----------------------------------|--|-------------------|
| População (P) | Enfermeiros ESMO | Nurse Midwives | |
| Conceito (C) | Supervisão Clínica em Enfermagem | Preceptorship | |
| | | Mentors | |
| | Processo de integração | Inservice Training | |
| Contexto (C) | Internamentos de Obstetrícia | Maternal Health Services | |
| | | Maternal-Child Health Services | |
| | | Obstetrics and Gynecology Department, Hospital | |

Baseando-se na tabela 1, foi delineada a seguinte questão orientadora:

Qual a influência da supervisão clínica no processo de integração de enfermeiros ESMO em internamentos de Obstetrícia?

2.2 Critérios de Inclusão e Exclusão

Na tabela 2 encontram-se descritos os critérios de inclusão e exclusão da ScR.

Tabela 2 – Critérios de inclusão e exclusão da scoping review

| Critérios de seleção | Critérios de inclusão | Critérios de exclusão |
|------------------------------|---|--|
| Participantes | Enfermeiros ESMO | Outros Enfermeiros |
| Conceito | Influência da Supervisão Clínica no Processo de Integração de enfermeiros ESMO | |
| Contexto | Serviços de internamento de Obstetrícia | Serviços de consulta externa/ambulatório |
| Tipos de Fontes de Evidência | • Fontes de Evidência: EBSCO®; PUBMED; MedicLatina; SCOPUS®; RCAAAP; OpenGrey; Google Scholar. | • Outro tipo de fontes de pesquisa |



2.3 Estratégia de Pesquisa

De acordo com as recomendações das diretrizes do JBI®, a estratégia de pesquisa adotada será estruturada em três etapas. Na primeira etapa, será® realizada uma pesquisa inicial nas bases de dados CINAHL® (via EBSCO®) e MEDLINE (via PubMed), com o objetivo de identificar evidências existentes acerca dos programas supervisivos na integração de enfermeiros ESMO. Nesta fase, proceder-se-á à análise dos termos presentes nos títulos e resumos dos artigos selecionados, visando identificar os principais termos MeSH indexados e termos em linguagem natural relacionados com o tema em estudo.

Na segunda etapa, será conduzida uma nova pesquisa utilizando os termos MeSH indexados e os termos em linguagem natural identificados na etapa anterior. Na terceira e última etapa, será realizada uma pesquisa adicional utilizando a expressão boleana final, aplicada em outras fontes de evidência primária (Peters et al., 2020). As bases de dados selecionadas para esta fase incluem a CINAHL® (via EBSCO®), MEDLINE (via PubMed), MedicLatina e SCOPUS®.

No que respeita à inclusão de literatura cinzenta, esta será considerada no âmbito da scoping review com o intuito de proporcionar um mapeamento mais abrangente da evidência disponível. Para tal, a expressão boleana final será ajustada às especificidades de cada fonte de dados (Peters et al., 2020). As fontes de literatura cinzenta selecionadas são os Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), OpenGrey e Google Scholar.

Os estudos identificados através das pesquisas em fontes de evidência primária e de literatura cinzenta serão exportados para a plataforma EndNote® 20, que auxiliará na gestão da evidência. A análise dos estudos será conduzida por dois revisores independentes, sendo consultado um terceiro revisor em caso de discrepâncias.

Face ao exposto, a expressão boleana final utilizada nesta ScR será:

("Nurse Midwives") AND ("Preceptorship" OR "Mentors") AND ("Inservice Training") AND ("Maternal Health Services" OR "Maternal-Child Health Services" OR "Obstetrics and Gynecology Department Hospital")

2.4 Análise das referências bibliográficas

Nesta etapa, proceder-se-á à seleção das referências bibliográficas, fundamentada na análise inicial do título e do resumo, seguida pela avaliação do texto completo. Este processo será conduzido com base nos critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. O procedimento será documentado por meio de uma descrição narrativa detalhada, acompanhada por um fluxograma ilustrativo do processo de revisão, elaborado em conformidade com o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR®). O fluxograma apresentará o fluxo das etapas realizadas, incluindo a seleção das referências bibliográficas, a remoção de artigos duplicados, a obtenção de textos completos, eventuais acréscimos oriundos de uma terceira pesquisa, os dados extraídos e a subsequente apresentação dos resultados (Peters et al., 2020).

2.5 Extração de dados

Os dados serão extraídos utilizando uma tabela desenvolvida pelos investigadores, que incluirá as seguintes informações: título, autores, ano de publicação, país de origem, metodologia, objetivos, população estudada, contexto e os principais resultados identificados (Tabela 3).

Considerando que o objetivo desta ScR é mapear a evidência científica disponível sobre os programas supervisivos na integração de enfermeiros ESMO, não será realizada uma avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos.

Moreira, C., Pinto, C., & Rocha, I. (2025).

Programas supervisivos na integração de Enfermeiros Especialistas de Saúde Materna e Obstetrícia: Protocolo Scoping Review.
Servir, 2(13), e39519. <https://doi.org/10.48492/servir0213.39519>

Tabela 3 – Instrumento de extração de dados

| Extração de Dados – Estudo 1 |
|------------------------------|
| Título |
| Autores |
| Ano |
| País de Origem |
| Metodologia |
| Objetivos |
| População |
| Contexto |
| Principais resultados |

2.6 Apresentação e análise dos resultados

Os resultados desta ScR serão apresentados de forma sistemática e organizada, por meio de uma tabela (Tabela 4). Adicionalmente, será conduzida uma análise narrativa que abordará os na integração de enfermeiros ESMO, com o objetivo de promover e orientar futuras pesquisas sobre o tema.

Tabela 4 – Apresentação dos resultados

| Estudo | Programas supervisivos Autor/ Ano | Título | Objetivo | Tipo de Estudo | Principais Resultados |
|--------|-----------------------------------|--------|----------|----------------|-----------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

Conclusão

Com esta ScR pretende-se mapear os programas supervisivos destinados à integração de enfermeiros ESMO, com o objetivo de promover e orientar investigações futuras sobre o tema.

Espera-se que os resultados obtidos neste estudo ofereçam um contributo significativo para o desenvolvimento de programas de integração de enfermeiros ESMO, beneficiando a prática de enfermagem. Estes programas têm o potencial de influenciar positivamente o desenvolvimento profissional dos enfermeiros, aumentar a motivação e satisfação no trabalho e, de forma decisiva, contribuir para a segurança dos utentes e a qualidade dos cuidados prestados. Este impacto pode ser sintetizado na promoção do desenvolvimento contínuo da prática clínica e da profissão de enfermagem.

Adicionalmente, é nossa expectativa que este estudo funcione como um estímulo para novas investigações, sublinhando a relevância e a necessidade de aprimorar a performance dos enfermeiros ESMO e a eficácia dos serviços prestados.

Conflito de Interesses

A ScR em questão não apresenta conflitos de interesse.

Agradecimentos e Financiamento

Não existe financiamento para a realização desta ScR.

Referências bibliográficas

- Abreu, M. (2007). Reflexão crítica na prática de enfermagem: Desenvolvimento e aplicação no contexto clínico. Editora de Enfermagem.
- Albuquerque, P. (2021). Supervisão clínica: Processos de integração e desenvolvimento profissional em enfermagem. Editora Saúde e Cuidados.



- Macedo, A. (2012). Supervisão clínica e integração de enfermeiros: Perspetivas e práticas na área de saúde materna. *Revista Portuguesa de Enfermagem*, 27(3), 45-55.
- Oji, K., & Karakashian, A. (2018). Clinical supervision: A systematic approach to enhance nursing practice. *Journal of Nursing Education*, 57(6), 345-352. <https://doi.org/10.3928/01484834-20180522-04>
- Peters, M., Godfrey, C., McInerney, P., Munn, Z., Tricco, A. & Khalil, H. (2020). Chapter 11: Scoping Reviews. In E. Aromataris e Z. Munn (Eds.), *JBI Manual for Evidence Synthesis* (pp. 406-451). <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12>
- Peters, M. D., Marnie, C., Tricco, A. C., Pollock, D., Munn, Z., Alexander, L., McInerney, P., Godfrey, C. M., & Khalil, H. (2021). Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. *JBI Evidence Synthesis*, 19(6), 1505-1513. <https://doi.org/10.11124/JBIES-21-00003>
- Salvador, P., Alves, K., Costa, T., Lopes, R., Oliveira, L. & Rodrigues, C. (2021). Contribuições da scoping review na produção da área da saúde: reflexões e perspectivas. *Revista de Enfermagem Digital Cuidado e Promoção Saúde*, 6, 01-08. <https://doi.org/10.5935/2446-5682.20210058>
- Silva, M., & Carvalho, P. (2002). A supervisão clínica no desenvolvimento profissional dos enfermeiros. *Revista de Enfermagem Contemporânea*, 10(2), 87-93.
- Snowdon, D. A., Leggat, S. G., & Taylor, N. F. (2017). Does clinical supervision of health professionals improve patient safety? A systematic review and meta-analysis. *International Journal for Quality in Health Care*, 29(5), 648-655. <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzx079>
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M. D., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L. A., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garrity, C., ... Straus, S. E. (2018). PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): Checklist and explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467-473. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>